


產品指南

Product Handbook 2026

產品指南 Product Handbook 2026



創新研發 綠色清潔

模塊化設計 環保省錢

專業標準化解決方案

佛山健力清潔用品有限公司
Cleanic Cleaning Equipment Ltd.



佛山官網

廣東省佛山市南海區里水鎮和順和桂工業園二期順展北路3號
No. 3, Shun Zhan North Road, Phase II, He Gui Industrial Park, He Shun
Li Shui Town, Nan Hai District, Foshan City, Guangdong, China
Tel: +86 (757) 8511 5988 Export: +86 (757) 8511 4255
Email: sales@cleanic.com.cn
Website: www.cleanic.com.cn

☎ 4000 - 738 - 400

香港健力清潔器材有限公司
Cleanic Cleaning Equipment Ltd.



香港官網

香港荃灣白田壩街23-39號長豐工業大廈12樓1205室
Rm 1205, 12 / F., Cheung Fung Ind. Bldg, 23 - 39 Pak Tin Par Street,
Tsuen Wan, Hong kong
Tel: (852) 2789 8877 Fax: (852) 2787 0951
Email: sales@cleanic.com.hk
Website: www.cleanic.com.hk

☎ 852 - 2789 - 8877



寫字樓



醫院



物業



商場



機場



地鐵



酒店



Our
Showroom

cleanio



健力集團

佛山健力清潔用品有限公司是香港健力集團在國內建立的研發和生產基地，自營品牌：施達CT、Dr.Dirt、Amigo、Dr.Stone，產品涵蓋專業清潔工具、清潔設備、清潔劑、物管用品等。籍著40多年為客戶提供清潔解決方案的經驗，我們開發了一系列符合市場需求的產品，並將具有前瞻性的理念融入到研發中，不斷通過技術創新提供更綠色環保的產品及解決方案。


榮譽資質



自營品牌



研發與創新



產品目錄

物管用品系列

雨傘除水器	04
不銹鋼及金屬製品	05~10
停車場及安全用品	11~13
環保及廢物處理	14~15

清潔工具系列

自動扶梯清潔配置	17
形變系列酒店專用服務車	17
大型清潔服務車配置	18
中型清潔服務車配置	18
小型清潔服務車配置	18

機器系列

機器系列	20~34
清潔墊系列	35~37

石材護理系列

38

清潔劑系列

地毯清潔劑系列	40
蠟水 / 地面清潔劑系列	41~42
玻璃 / 衛浴清潔劑系列	42~43
通用型清潔劑系列	43~44
特殊清潔劑系列	44~45
自動扶梯專用清潔劑系列	45

衛生間消耗品及分配器系列

洗手液系列	47
空氣清新劑系列	47
尿廁香精片系列	48
廁板消毒 & 坐墊紙系列	48~49
Bobson 衛生間系列	49~50
抹手紙 & 衛生紙系列	52~53
抹手紙箱 & 衛生紙箱系列	53

Dr.Dirt 竹漿紙系列

55~56

Dr.Dirt 洗手液系列

57~58

選擇我們的理由



為商業清潔提供
解決方案
40 年



專業清潔產品
項目超過
5300+



OEM和ODM
項目案例
3000+



產品供應全球
七大洲
108 國家
和地區




在線技術支持
23 個培訓視頻



新品發布會每年
12 場



雨傘除水器



立體吸水墊設計 高效除水




創新毛刷設計



黏貼式設計 方便更換清洗



Eco-Innovative Umbrella Dryer
創新環保雨傘除水器



Stainless Steel Umbrella Dryer
不銹鋼雨傘除水器



Compact Umbrella Dryer
小型雨傘除水器



Rose Gold Plating Umbrella Dryer
玫瑰金電鍍雨傘除水器



Mirror-Polished Stainless Steel
Umbrella Dryer
不銹鋼鏡面雨傘除水器



Panel-Replacement Umbrella
Dryer 不銹鋼雨傘除水器 - 面板可換

➤ 不銹鋼及金屬製品



Receiving Basin
"小心地滑"接水盆 (古銅色)



Receiving Basin Black
"小心地滑"接水盆 (黑色高矮組合)



Cylindrical Receiving Bucket
圓形接水盆



Rectangle Receiving Bucket
長方形"小心地滑"接水桶



Square Stainless Steel
方形不銹鋼接水桶



Rectangle Stainless Steel
長方形不銹鋼"小心地滑"接水桶

➤ 不銹鋼及金屬製品



Hexagon Receiving Bucket
六角形"小心地滑"接水桶



Rose Gold Rectangle Receiving
Bucket 玫瑰金接水桶



Umbrella Stand
雨傘架



Rose Gold Poster Stand
玫瑰金座地式告示座



Signage Stand
不銹鋼告示牌 (亞加力落地式)



Signage Stand
雙面直立式不銹鋼告示牌



Signage Stand
不銹鋼告示牌拉帶柱插牌式



Signage Stand
不銹鋼立式告示牌



Stainless Steel Signage Stand
不銹鋼坐地插牌

➤ 不銹鋼及金屬製品



Stainless Steel Rope Barrier
不銹鋼平頭掛繩柱



Stainless Steel Rope Barrier
不銹鋼皇冠頭掛繩柱



Cobe Black Barrier
高比黑拉帶柱插牌



Signage Barrier
拉帶柱告示圍欄



Fence Post
圍欄穿繩立柱



Stainless Steel Gold Rope Barrier
不銹鋼圓頭掛繩柱(金色)



Stainless Steel Belt Barrier
(Antique Bronze)
不銹鋼拉帶柱(古銅色)



Stainless Steel Belt Barrier
(U-shaped)
不銹鋼拉帶柱(U型盤層疊式)



Stainless Steel Belt Barrier
(Mirror Black)
不銹鋼拉帶柱(黑色)

➤ 不銹鋼及金屬制品



Stainless Steel Barrier
不銹鋼鐵馬



Stainless Steel Barrier Trolley
不銹鋼鐵馬運輸車



Stainless Steel Carpet Trolley
不銹鋼地毯運輸車



Barrier Trolley
拉帶柱運輸車



Sand Bag Trolley
沙包運輸車



Curved Wet Floor Sign
弧形小心地滑牌



Stainless Steel Wet Floor Sign
不銹鋼小心地滑牌




Acrylic Wet Floor Sign
亞克力小心地滑牌



Tailor Made Wet Floor Sign
特製小心地滑牌

➤ 不銹鋼及金屬製品



Stainless Steel Plating Trash Bin
不銹鋼電鍍垃圾桶

Stainless Steel Swing Top
Trash Bin 不銹鋼搖蓋垃圾桶

Stainless Steel Open Top
Trash Bin 不銹鋼開頂垃圾桶



Rose Gold Plating Trash Bin
玫瑰金電鍍垃圾桶

Stainless Steel Bin
不銹鋼垃圾桶

Stainless Steel Round Bin
不銹鋼圓形垃圾桶

➤ 不銹鋼及金屬製品



Air Blower Cover
吹風機箱



Air Blower Cover
吹風機箱



Air Blower Cover
吹風機箱



Air Blower Cover
吹風機箱



Air Blower Cover
吹風機箱

➤ 停車場及安全用品



High-visibility Vest
反光背心



Guard Post
保安崗位



Traffic Baton
指揮棒



Wet Floor Square Cone
小心地滑方錐筒



Rebounding Bollard
回彈柱



Tailor Made Rebounding Bollard
訂製絲印回彈柱



Wheel Champ
鎖車架



Wheel Champ
鎖車架



750mm Traffic Cone
750mm 雪糕筒



Sand Bag
防水沙包



Plastic Barrier
膠馬



Water Barrier
水馬



Square Traffic Cone
方錐筒



Square Traffic Cone
方錐筒



Wet Floor Square Cone
小心地滑方錐筒



Pull Gate
活動拉閘



➤ 停車場及安全用品



Portable Barrier
折疊式圍欄

Portable Barrier
折疊式圍欄

Portable Barrier
折疊式圍欄 - 可訂製



Fire Extinguisher Rack
電鍍玫瑰金滅火筒架

➤ 環保及廢物處理



120Litre MGB Waste Container
120公升垃圾桶



240Litre MGB Waste Container
240公升垃圾桶



660Litre MGB Waste Container
660公升垃圾桶



240Litre Recycle Container
240公升三色分類桶



120Litre Food Waste Bin
120公升廚余桶



240Litre Food Waste Bin
240公升廚余桶

CB H25 / R25 / K25 / O25
25升分類收納箱CB H50 / R50 / K50 / O50
50升分類收納箱Stackable Recycle Bin
層疊式分類箱Stainless Steel Recycle Bin
不銹鋼回收桶Stackable Recycle Bin
層疊式分類箱Recycle Bin
方形塑料回收桶Stainless Steel Recycle Bin
不銹鋼環保分類回收箱Stainless Steel Recycle Bin
不銹鋼環保分類回收箱Outdoor Recycle Bin
戶外回收箱

扶梯清潔套裝

- ✓ 降本增效 多功能清潔
- ✓ 可定位卡齒扶梯刷
- ✓ 翼式警示牌
- ✓ 主動剎車設計



剎車系統專利號: 202520204825.9

平面清潔刷

外觀專利申請號: 202530058463.2

實用新型申請號: 202520204825.9



寫字樓



醫院



物業



商場



機場



地鐵



酒店

➤ 扶梯清潔工具套裝



ETC TV60 / V2
自動扶梯清潔套裝



ETA PV60 / V2
平面扶梯清潔刷 60cm



ETA PV80 / V2
平面扶梯清潔刷 80cm

➤ 形變系列酒店專用服務車



KHT P2322
大型客房酒店服務車



KHT PR2222
中型酒店客房服務車 (帶卷簾蓋)



KHT P1311
小型酒店客房服務車

➤ 大型清潔服務車配置



ST R153
無污水系統配置



ST 153
無污水系統配置



JT 150
基礎型濕拖系統配置



JT 60
輕巧型濕拖系統配置

➤ 中型清潔服務車配置



JDB G323
靈動型無污水系統配置



JDB T4100
靈動型垃圾分類系統配置



JD R30
靈動型濕拖系統配置

➤ 小型清潔服務車配置



JT D25
多用途迷你車配置



SB S25
單桶榨水車配置



SB BS25
圓拖桶配置



無污水系統配置



濕拖系統配置



垃圾分類系統配置

專業型自動扶手電梯清洗機

- ✔ 同時清潔扶梯平面和垂直面
- ✔ 深度清潔, 安全可靠
- ✔ 操作簡單安全
- ✔ 德國原裝進口



醫院



物業



商場



機場



地鐵

Dr. Dirt

機器系列
Cleaning Machines



AEC 15D 自動扶梯清洗機

產品參數	AEC 15D
工作寬度	520 mm
進風量	108 m³/h
真空吸力	59 mbar
清洗台階高度	185 - 235 mm
直流電	50 Hz
維護清洗時間	15 s (2x)
電源	24 V
中度清洗時間	30 s (2x)
刷子電機功率	550 W
強力清洗時間	40 s (2x)
吸水電機功率	500 W
深度清洗時間	60 s (2x)
升降電機功率	2 x 300 W
水泵功率	80 W
刷子數量	15 pcs
清水箱容量	15 L
污水箱容量	15 L
噪音水平	78 ± 2 dB (A)
機器重量	170 kg
機身尺寸	135 x 53.6 x 125 cm



STEP 110 自動扶梯清洗機

產品參數	STEP 110
工作寬度	520 mm
階梯高度 (最小)	185 mm
階梯高度 (最大)	235 mm
普通清洗速度	15 s (2x)
中度清洗速度	27 s (2x)
深度清洗速度	39 s (2x)
空氣流量	162 m³/h
最低氣壓	300 mbar
電流 / 頻率	50 Hz
額定電壓	220 V
額定功率	2300 W
刷盤電機功率	750 W
吸水電機功率	1500 W
滾刷主軸功率	2 x 180 W
水泵功率	40 W
刷子數量	18 条
清水箱容量	20 L
污水箱容量	20 L
噪音	78 ± 2 dB (A)
重量	164 kg
機身尺寸	109.4 x 54 x 100.1 cm



ECM 520 扶梯平面清洗機

產品參數	ECM 520
刷子電機	300 W x 2
污水回收率	>75%
溶液流量	650 ml / min
吸力泵功率	800 W
滾刷轉速	1000 RPM
交流輸入	220 V 50 Hz
清洗寬度	520 mm
清水箱容量	11 L
污水箱容量	15 L
機器重量	115 kg
機身尺寸	1275.5 x 523 x 952.5 mm

基礎配件



ECM 370 扶梯立面清洗機

產品參數	ECM 370
清洗寬度	370 mm
轉速	1600 RPM
清水箱容量	1.4 L
交流輸入	90~240V AC 50~60Hz
噴水流量	110 ml / min
滾刷間距	102 mm
滾刷馬達	350 W
噪音	75 dB (A)
機器重量	16.8 kg
機身尺寸	325 x 380 x 1130 mm

基礎配件



底座

ECM 450 自動步梯清潔機

產品參數	ECM 450
電壓	220~240V / 50Hz
吸塵電機	220 V / 1000 W
總功率	1260 W
工作寬度	450 mm
滾刷電機	DC 220 V / 260 W
滾刷轉速	230 RPM
容量	20 L
電線長度	12 m
機器重量	38 kg
安全等級	Class I
機身尺寸	790 x 910 x 450 mm



駕駛式 自動洗地機


- ☑ 電子安全保護控制
- ☑ 緊急停車功能
- ☑ 加速制動一體



寫字樓



醫院



物業



商場



機場



地鐵




酒店



SCB R5570 / LBR5570 駕駛式自動洗地機

產品參數	SCB R5570 / LBR5570
額定電壓	24 V DC
工作寬度	500 mm
吸水寬度	830 mm
工作效率	3000 m²/h
刷盤	500 mm
刷盤轉速	175 rpm
刷盤馬達	550 W
刷盤壓力	20 kg
吸水馬達	500 W
真空度	160 mbar
行走馬達	500 W
行駛速度	0-6 km/h
最大爬坡度	10
轉彎半徑	900 mm
清水箱容量	70 L
污水箱容量	75 L
噪音	68 dB(A)
裸機 (無電池) 重量	112 kg
機身尺寸	125 x 55 x 120 cm
SCB R5570	免維護電池
SCB LBR5570	鋰電池

基礎配件



SCB LB5560 / 5560 手推式自動洗地機

產品參數	SCB LB5560 / 5560
工作寬度	510~550 mm
額定電壓	24V DC
工作效率	2000 m²/h
清水箱容量	60 L
污水箱容量	65 L
刷盤馬達	500 W
吸水馬達	500 W
機身尺寸	114 x 77 x 110 cm
SCB 5560	免維護電池
SCB LB5560	鋰電池

基礎配件



自動減速系統，平穩不翻車




洗刷吸一體，即洗即乾

SD 17 多功能刷地機

產品參數	SD 17
功率	1100 W
轉速	150 rpm
電壓	220 V (50Hz)
機身淨重	44.2 kg
工作寬度	450 mm
水箱容量	12 L
電線長度	12 m
機身尺寸	55 x 42 x 120 cm

基礎配件



地毯刷


洗地刷

針座

水箱




地毯清洗



地面拋光



戶外清洗




泡沫豐富且快乾

SD 17DF 乾泡地毯單刷機

產品參數	SD 17DF
馬力	1.5 hp
轉速	150 rpm
電壓	220 V (50Hz)
機身淨重	48 kg
工作寬度	450 mm
電線長度	13 m
機身尺寸	55 x 42 x 120 cm
泡箱功率	173 W
出泡量	0.05 m/Min
泡箱容量	10 L

基礎配件



泡槽刷

洗地刷

針座

電子泡箱

輕巧迷你洗地機

- ✓ 90 min 續航
- ✓ 洗吸一體
- ✓ 360°全向清潔



DBS 4575 迷你洗地機

產品參數	DBS 4575
吸水電機	150 W
刷盤功率	250 W x 2
工作寬度	430 mm
吸扒寬度	450 mm
清水箱容量	4.5 L
污水箱容量	7.5 L
電池容量	36 V /14 A
噪音	65 ~ 73 dB(A)
重量	19 kg
產品尺寸	115 x 49 x 40 cm

基礎配件



針座

洗地刷

充電器

紅色洗地墊



TT 1501 三段速吹風機

產品參數	TT 1501
電壓	220 V (50 Hz)
功率	900 W
風量	110 / 130 / 160 m³/min
淨重	19.9 kg
電線長度	7 m
機身尺寸	53 x 39.5 x 61 cm
顏色	 



TT 200 迷你吹風機

產品參數	TT 200
電壓	220 V (50 Hz)
功率	200 W
風量	10.5 / 12.2 / 13.2 m³/min
定時時間	0~180 mins
淨重	4.9 kg
電線長度	6 m
機身尺寸	32 x 29 x 36 cm
顏色	 

輕巧低噪吹風機

- ✓ 可調節吹風角度
- ✓ 伸縮拉桿
- ✓ PP渦輪風葉



冷水高壓沖洗機

- ✓ 銅芯電機 穩定耐用
- ✓ 14L / min 強勁流量
- ✓ 強力水壓 輕鬆去污



銅芯電機 穩定耐用



14L / min 強勁流量



彎頭設計 增強沖擊力



產品參數	HPC - 1450
工作壓力	100 Bar / 1450 PSI
流量	14L / min
配套動力	2.2 KW / 3.0 HP
電壓	220 V
轉速	1450 rpm
毛重	55 kg
機身尺寸	52 x 80 x 86 cm
包裝尺寸	70.5 x 57 x 52.5 cm

基礎配件			
			
x1	x1	x1	x1
高壓管	高壓槍	進水管 + 濾網	油塞

HPC - 1450 冷水高壓沖洗機

DrDirt

三合一地毯清洗機

- ✓ 噴霧 / 清洗 / 乾燥
- ✓ 強吸力雙電機
- ✓ 可調式圓柱刷



寫字樓



醫院



物業



商場



機場



地鐵



酒店



TA 451 專業三合一地毯清洗機

產品參數	TA 451
電壓 / 頻率	220 V (50Hz)
總功率	2320 W
電源線長度	18 m
滾刷轉速	1400 rpm
滾刷馬達	190 W
滾刷寬度	400 mm
吸水馬達	1000 W x 2
吸水扒寬度	460 mm
真空度	28 Kpa
風量	335 m³/hr
水泵	130 W
水壓	116 PSI
噴嘴數量	4 PCS
清水箱容量	35 L
污水箱容量	35 L
淨重	48.5 kg
機身尺寸	111 x 55 x 95.5 cm

基礎配件



x1

x1

手扒

噴吸軟管



分體式污水箱

刷毛壓力可調節

滾刷拆卸方便

翻蓋式結構



CES - 9 多功能蒸汽機

產品參數	CES - 9
電壓 / 頻率	220 V (50Hz)
總功率	2600 W
吸水電機功率	1000 W
真空吸力	≥ 18 Kpa
空氣流量	42.5 L/S
蒸汽功率	1500 W
蒸汽量	≤ 0.15 L/min
最大蒸汽壓力	3 bar
最高蒸汽溫度	Ø80°
冷水泵額定功率	25 W
冷水泵流量	1~2 L/min
壓力	0~3 bar
泡沫泵額定功率	25 W
泡沫流量	0.08 L/min
小水箱 / 清水箱 / 污水箱容量	5 / 7.5 / 12 L
軟管長度	2.5 m
軟管直徑	32 mm
防水等級	IPX4
電氣絕緣等級	2
電源線長度	10 m
噪音	75 dB(A)
產品尺寸	53 x 37.5 x 47 cm
淨重	15 kg

基礎配件



蒸汽清洗套裝 x1

乾泡刷洗套裝 x1

抽洗清潔套裝 x1



CE - 9 分體式地毯抽洗機

產品參數	CE - 9
空氣流量	42.5 L/S
壓力	0-4.6 Bars
額定電壓	220 V (50Hz)
吸水電機功率	1000 W
軟管長度	2.5 m
軟管直徑	32 mm
電源線長度	10 m
噴霧流量	1 ~ 2 L/min
清水箱容量	7.5 L
污水箱容量	12 L
防水等級	IPX4
電器絕緣等級	2
噪音	75 dB(A)
真空吸力	≥ 18 Kpa
淨重	16. 2 kg
機身尺寸	53 x 37.5 x 61 cm

基礎配件

選購配件



x1

x1

x1

接駁嘴

噴吸扒頭

噴吸軟喉

電動扒頭




分體式設計，無需搬撤



配置手扒頭，沙發吸塵



配置抽洗扒頭，清潔地毯死角



配置電動扒頭，清潔大面積地毯

产品参数	CE - 24
空氣流量	42.5 L/S
壓力	0-4.6 Bars
額定電壓	220 V (50Hz)
吸水電機功率	1000 W
軟管長度	2.5 m
軟管直徑	32 mm
電源線長度	10 m
噴霧流量	1~2 L/min
清水箱容量	24L
污水箱容量	27L
防水等級	IPX4
電器絕緣等級	2
噪音	75 dB(A)
真空吸力	≥ 18 Kpa
淨重	16. 2 kg
機身尺寸	53 x 37.5 x 77 cm

基礎配件

選購配件



x1

x1

x1

x1

x1

接駁嘴

噴吸扒頭

噴吸軟喉

電動扒頭

抽洗扒頭



物業應急 吸排一體機

- ✔ 應急處理 高效省時
- ✔ 電梯井積水 / 地下車庫 / 景觀水池
- ✔ 2000W 強力吸水 / 500W 快速排水



25M
耐磨排水帶



寫字樓



醫院



物業



商場



機場



地鐵



酒店

DrDirt

機器系列
Cleaning Machines



WVD PT90 / V2 吸排一體機

產品參數	WVD PT90 / V2
容量	90 L
電壓	220 V
吸水功率	1000 W x 2
排水功率	500 W
吸力	225 mbar
噪音	80 dB(A)
電線長度	8 m
機身尺寸	67 x 54 x 104 cm

基礎配件					
					
x1	x1	x1	x1	x1	x1
吸水扒	彎管	軟管	直管	浮波架	25m 排水帶

交流電款



WVD PT90 大容量吸水機

產品參數	WVD PT90
容量	90 L
功率	1000 W x 2
電壓	220 V
吸力	225 mbar
噪音	80 dB(A)
電線長度	8 m
吸管長度	2.5 m
機身尺寸	67 x 54 x 104 cm

基礎配件				
				
x1	x1	x1	x1	x1
吸水扒	彎管	軟管	直管	浮波架

鋰電池款



WVD PT90B 大容量吸水機

產品參數	WVD PT90B
容量	90 L
功率	500 W x 2
電壓	24 V
吸力	120 mbar
噪音	70 dB(A)
電池容量	80 AH
吸管長度	2.5 m
機身尺寸	67 x 54 x 104 cm

基礎配件				
				
x1	x1	x1	x1	x1
吸水扒	彎管	軟管	直管	浮波架



超靜音吸塵機

- ✓ 低噪不打擾
- ✓ 15L 大容量
- ✓ H12級高效過濾



通過權威機構認證
符合3C標準



寫字樓



醫院



物業



商場



機場



地鐵



酒店

DrDirt


機器系列
Cleaning Machines



DV - TW15 靜音吸塵機

產品參數	DV - TW15
桶容量	15 L
電壓	220 V (50Hz)
真空吸力	230 mbar
功率	1200 W
噪音	58 dB(A)
馬達類型	单相串励电动机
電線長度	8 m
淨重	6.3 kg
機身尺寸	42 x 42 x 36 cm
安全標準	CCC

基礎配件



無棉消音技術 避免電機發熱

H12級海帕過濾 極致保護

靜音不打擾



DV - TW10 乾用吸塵機

產品參數	DV - TW10
桶容量	10 L
電壓	220 V (50Hz)
真空吸力	180 mbar
功率	1200 W
電線長度	7 m
淨重	6.1 kg
機身尺寸	48 x 33 x 41 cm

基礎配件



吸力強勁


輕巧便攜

收納方便



尼龍洗地墊

- ✓ 真材料
- ✓ 好品質
- ✓ 更耐用



機器系列
Cleaning Machines

➤ 尼龍洗地墊系列



DD / R90 多功能洗地墊

尺寸 9"
顏色 紅色



DD / R130 多功能洗地墊

尺寸 13"
顏色 紅色



DD / R170 多功能洗地墊

尺寸 17"
顏色 紅色



DD / R200 多功能洗地墊

尺寸 20"
顏色 紅色



DD / GN170 洗地墊

尺寸 17"
顏色 綠色



DD / GN200 洗地墊

尺寸 20"
顏色 綠色



DD / BK170 起蠟墊

尺寸 17"
顏色 黑色



DD / BK200 起蠟墊

尺寸 20"
顏色 黑色



DD / W170 拋光墊

尺寸 17"
顏色 白色



DD / W120 拋光墊

尺寸 20"
顏色 白色



DD / R125 邊角清潔墊

尺寸 25 x 12.5 cm
顏色 紅色



DD / GN125 邊角清潔墊

尺寸 25 x 12.5 cm
顏色 綠色

➤ 魔術洗地墊 & 微纖地毯清潔墊系列



DD / CMS80
魔術洗地墊

尺寸 8"



DD / CMS170
魔術洗地墊

尺寸 17"




DD / GMS80
復合魔術洗地墊

尺寸 8"



DD / GMS170
復合魔術洗地墊

尺寸 17"



DD / SBM170
微纖地毯清潔墊

尺寸 17"



DD / CMS125
魔術邊角清潔墊


尺寸 25 x 12.5 cm



DD / GMS125
復合魔術邊角洗地墊

尺寸 25 x 12.5 cm

邊角清潔套裝 / Edge & Corner Cleaning Kit

型號	名稱	規格
	HSG 240B	手持式方形清潔墊針座
	RSU 66B	直立式方形清潔墊針座-螺紋旋鈕
	CTH 83B	140CM 鋁桿
	HSGC 125	手持式邊角清潔套裝 1
	HSGC CMS125	手持式邊角清潔套裝 2
	RSUC 125	直立式邊角清潔套裝 1
	RSUC CMS125	直立式邊角清潔套裝 2



基礎配件



洗地刷



翻新針座



加重鐵

DR 18 石面打磨機

產品參數	DR 18
馬力	2.5 hp
轉速	150 rpm
電壓	220 V (50 Hz)
工作寬度	430 mm
加重裝置	1 x 15 kg
電線長度	15 m
機身重量	52.5 kg
機身尺寸	63 x 47 x 124 cm

選購配件



拋光墊

➤ 雲石晶硬粉 & 花崗石晶硬粉



MP / 1 雲石晶硬粉劑

重量	2 kg
使用面積	每公斤約150 ~ 300m ²
調配比例	1 : 3份水



MP / 3 云石晶硬粉劑

重量	2 kg
使用面積	每公斤約150 ~ 300m ²
調配比例	1 : 3份水



GP / 1 深色花岗石晶硬粉劑

重量	2 kg
使用面積	每公斤約150 ~ 300m ²
調配比例	1 : 1份GP / 2N



GP / 3 浅色花岗石晶硬粉劑

重量	2 kg
使用面積	每公斤約150 ~ 300m ²
調配比例	1 : 1份GP / 2N



SP / 5 雲石晶硬噴磨劑

容量	1 L
使用面積	每瓶約200~300m ²
研磨保養	原液使用
与MP / 1或MP / 3調配比例:	
1份原液 : 2份水:3份MP / 1或MP / 3	



GP / 2N 花崗石晶硬噴磨劑

容量	1 L
使用面積	每瓶約200~300m ²
研磨保養	原液使用
与GP-1或GP-2調配比例:	
1份原液 : 1份GP / 1或GP / 2	



GP / 2 花崗石晶硬磨漿

容量	1 L
使用面積	每瓶約400~500m ²
研磨保養	原液使用
与GP-1或GP-2調配比例:	
1份原液 : 1份GP / 1或GP / 2	



污漬處理專家

- ✔ 秉承高安全低刺激理念
- ✔ 成就更出色的清潔效能




香港品牌 | 貼心創新
www.drdirt.com.hk



清潔劑系列
Cleaning Chemicals

地毯清潔劑系列



DF D501 快乾泡水

容量	4 L
外觀	無色透明液體
PH值	7
降解性	高
易燃性	非可燃
氣味	檸檬

產品說明
快乾泡水是一種專業的地毯清潔劑，可使用於不同類型的地毯，且無漂白作用；有良好的除污功能，還帶有除臭及防黴作用。

稀釋比例

一般污漬：1：30的比例與水稀釋（溫水更佳）
嚴重污漬：1：10的比例與水稀釋（溫水更佳）




SR D531 地氈除漬劑

容量	4 L
外觀	黃綠色透明液體
PH值	9
降解性	高
易燃性	非可燃
氣味	醇香

產品說明
具有強效去除油性污漬，針對地毯上的茶漬、咖啡漬、醬油漬等頑固污漬有優秀的清潔能力。

稀釋比例

嚴重污漬：直接使用
配合機械清洗用：1：15 ~ 20的比例與水稀釋



EX D521 無泡毯水

容量	4 L
外觀	嫩黃色透明液體
PH值	7
降解性	高
易燃性	非可燃
氣味	檸檬

產品說明
無泡毯水對地毯深層及內部油污、泥塵、煙漬等污漬有良好的清潔作用，且帶有除臭及防黴作用使地毯乾淨、鬆爽、鮮艷。

稀釋比例

一般污漬：1：40~60的比例與水稀釋
嚴重污漬：1：15~20的比例與水稀釋



AM 502 除蟎高泡地毯清潔劑

容量	4 L
外觀	無色透明液體
PH值	7
降解性	高
易燃性	非可燃
氣味	檸檬

產品說明
除蟎高泡地毯清潔劑泡沫豐富，具有滲透、去污、清潔地毯和清除生活環境中的蟎蟲的作用。

稀釋比例

一般污漬：1：30的比例與水稀釋（溫水更佳）
嚴重污漬：1：10的比例與水稀釋（溫水更佳）



AM 522 除蟎低泡地毯清潔劑

容量	4 L
外觀	嫩黃色透明液體
PH值	8 ~ 9
降解性	高
易燃性	非可燃
氣味	檸檬

產品說明
本產品為專業的除蟎配方，有效深層清除生活環境中的蟎蟲；且帶有除臭及防黴作用。

稀釋比例


一般污漬：1：30的比例與水稀釋（溫水更佳）
嚴重污漬：1：10的比例與水稀釋（溫水更佳）

搭配機械清潔地毯，
效果更佳更高效！


詳細信息請前往
P24瀏覽

詳細信息請前往
P30瀏覽

➤ 蠟水 / 地面清潔系列



CT D20 面蠟	
容量	4 L
外觀	乳白色液體
PH值	7 ~ 8
降解性	高
易燃性	非可燃
氣味	樹脂特有氣味
產品說明	
本產品具備良好的光度及硬度,免拋光即亮蠟水,施工方便、快乾、自流平整性高、耐高速拋光。	
稀釋比例	
直接使用原液	




SL D14 底蠟	
容量	4 L
外觀	乳白色液體
PH值	7 ~ 8
降解性	高
易燃性	非可燃
氣味	樹脂特有氣味
產品說明	
底蠟是封閉地面細孔及增強面蠟附著力,適用於保護各種新舊地面,減少地面表面磨損。	
稀釋比例	
直接使用原液	




STP D431 強力起蠟水	
容量	4 L
外觀	無色透明液體
PH值	13
降解性	高
易燃性	非可燃
氣味	醇醚味
產品說明	
對地面舊蠟、污垢、油垢等可快速除去,使地面恢復清潔以便重新上蠟。	
稀釋比例	
普通起蠟：1：15的比例與水稀釋 頑厚蠟層：1：8的比例與水稀釋	



S&S (D) 蠟面清潔保養劑	
容量	4 L
外觀	乳白色液體
PH值	7
降解性	高
易燃性	非可燃
氣味	樹脂特有氣味
產品說明	
蠟面清潔保養劑用於去除蠟面表面污漬及將破損的舊蠟層補合,能使受損的蠟面重拾光澤,使其壽命得以延長。	
稀釋比例	
噴磨用：1：40~50的比例與水稀釋 洗地用：1：30~50的比例與水稀釋	



CT D15 水泥地封地劑	
容量	4 L
外觀	乳白色液體
PH值	7 ~ 8
溶解性	與水混溶
易燃性	非可燃
氣味	樹脂特有氣味
產品說明	
適用於較疏鬆材質地面,具有高光澤和良好的防滑性,易於清理維護,及有效解決水泥地面常見的粉塵問題。	
稀釋比例	
直接使用原液	



SM D100 洗地機專用清潔劑	
容量	4 L
外觀	藍色透明液體
PH值	7
降解性	高
易燃性	非可燃
氣味	玫瑰
產品說明	
專為自動洗地機使用而配製。超濃縮配方節省儲存成本,對油性及水性污漬具有良好清潔效果。其無泡特性可節省使用化泡劑,減低馬達進泡受潮的風險。	
稀釋比例	
一般污漬：1：80~120的比例與水稀釋 頑固污漬：1：40~60的比例與水稀釋	

➤ 蠟水 / 地面清潔系列



SM 100 洗地機專用清潔劑	
容量	10 L
外觀	藍色透明液體
PH值	7
降解性	高
易燃性	非可燃
氣味	玫瑰
產品說明	
專為自動洗地機使用而配製。超濃縮配方節省儲存成本,對油性及水性污漬具有良好清潔效果。其無泡特性可節省使用化泡劑,減低馬達進泡受潮的風險。	
稀釋比例	
一般污漬：1：80~120的比例與水稀釋 頑固污漬：1：40~60的比例與水稀釋	



SM 101 地面中性清潔劑	
容量	750 ml
外觀	藍色透明液體
PH值	7
降解性	高
易燃性	非可燃
氣味	玫瑰
產品說明	
本產品含表面活性劑,低泡高濃縮,快速滲透並分解污垢,高效去污,適用於清洗各類地面。	
稀釋比例	
一般污漬：1：100的比例與水稀釋 頑固污漬：1：40的比例與水稀釋	

➤ 玻璃清潔劑



GC D410 高泡晶亮玻璃清潔劑	
容量	4 L
外觀	藍色透明液體
PH值	6 ~ 7
降解性	高
易燃性	非可燃
氣味	花香
產品說明	
高泡晶亮玻璃清潔劑是一種特別為清潔玻璃表面污漬而設計的清潔劑,泡沫豐富,去污力強。	
稀釋比例	
1：60的比例與水稀釋	



WS 911 高泡濃縮玻璃清潔劑	
容量	750 ml
外觀	藍色透明液體
PH值	6 ~ 7
降解性	高
易燃性	非可燃
氣味	花香
產品說明	
高泡濃縮玻璃清潔劑去污力強,泡沫豐富,使用後無須過清水,節省水量。	
稀釋比例	
一般污漬：1：100的比例與水稀釋	



WS 915 即噴即用玻璃清潔劑	
容量	500 ml
外觀	藍色透明液體
PH值	7
降解性	高
易燃性	非可燃
氣味	花香
產品說明	
即噴即用玻璃清潔劑適用於去除玻璃上的油漬、塵埃、雨漬及指印等污垢。	
稀釋比例	
無需稀釋,直接使用	

➤ 玻璃 / 衛浴清潔劑



GC D600 玻璃頑固水垢清洗劑	
容量	500 ml
外觀	無色透明粘稠液體
PH值	13
降解性	高
易燃性	非可燃
氣味	醇醚香
產品說明	
用於解決室外玻璃長年雨水灰塵侵蝕累積的污垢，碳酸鈣等頑固型污漬水痕等。	
稀釋比例	
直接使用原液	



AP 33 浴室消毒清潔劑	
容量	750 ml
外觀	淡黃色透明液體
PH值	12
溶解性	與水混溶
易燃性	非可燃
氣味	清新香味
產品說明	
浴室消毒清潔劑適用於瓷磚、石面、馬桶、洗手盤等表面清潔消毒。	
稀釋比例	
一般污漬：1：20~40的比例與水稀釋 頑固污漬：直接使用原液	



TC D488 潔廁靈	
容量	4 L
外觀	綠色透明液體
PH值	0~1
降解性	高
易燃性	非可燃
氣味	薄荷花香
產品說明	
潔廁靈對浴室、便池內頑固污漬、尿漬、水銹等有強力的清潔作用。	
稀釋比例	
一般日常保養：1：4的比例與水稀釋 嚴重污漬：使用原液	



ALK D400 鹼性清潔劑	
容量	4 L
外观	綠色透明液體
PH值	12
降解性	高
易燃性	非可燃
氣味	薄荷
產品說明	
鹼性清潔劑是一種鹼性的除污去油劑，可去除一般地板、玻璃及家具等污漬。	
稀釋比例	
洗擦拖地板：1：30的比例與水稀釋 頑固污漬：使用原液直接噴塗污漬上	



ALK D401 多用途清潔消毒劑	
容量	4 L
外观	綠色透明液體
PH值	10
降解性	高
易燃性	非可燃
氣味	松木清香
產品說明	
溫和配方，有效去除多種污漬，適用於一般物體表面和公共場所環境殺菌消毒。	
稀釋比例	
日常清潔：1：40~100的比例與水稀釋 公共場所、物品表面、地板消毒：1：5的比例與水稀釋	

➤ 通用型清潔劑系列



AF D511 化泡劑	
容量	4 L
外觀	乳白色液體
PH值	7
溶解性	與水混溶
易燃性	非可燃
氣味	有機矽
產品說明	
適用於吸水機、抽洗地毯機、洗地機及洗地車等用來消除泡沫。	
稀釋比例	
直接使用原液	



AC D301 酸性清潔劑	
容量	4 L
外觀	紅色透明液體
PH值	0~1
降解性	高
易燃性	非可燃
氣味	微酸
產品說明	
本產品對紙皮石、瓷磚表面的污垢有非常快速的清潔效果，特別適合外牆清洗和裝修後地面清潔。	
稀釋比例	
一般污漬：1：10~15的比例與水稀釋 嚴重污漬：1：2~5的比例與水稀釋	



NT D440 中性清潔劑	
容量	4 L
外觀	藍色透明液體
PH值	7
降解性	高
易燃性	非可燃
氣味	檸檬
產品說明	
適用於地板、瓷磚及家具等污漬、油漬的去除。	
稀釋比例	
拖地或一般洗抹：1：20~40的比例與水稀釋 洗地：1：40~80的比例與水稀釋 洗地毯：1：15~30的比例與水稀釋	



OR D450 化油劑	
容量	4 L
外觀	紫色透明液體
PH值	13
降解性	高
易燃性	非可燃
氣味	醇醚香
產品說明	
化油劑具有親油性配方，能充分通過表面活性劑對油污進行滲透、乳化，快速去除油污。	
稀釋比例	
一般油污：1：20的比例與水稀釋 嚴重油漬：1：10的比例與水稀釋	



DT D108 水性粘塵劑	
容量	4 L
外觀	無色透明液體
PH值	7
降解性	高
易燃性	非可燃
氣味	油醇香
產品說明	
水溶性粘塵劑能夠輕易吸住地面塵埃，使塵推工作更輕鬆；其優點在於不留痕跡及易於清洗。	
稀釋比例	
直接使用（使用前請預先6~12小時前噴在拖頭上，待乾透後使用）	



ST D102 不銹鋼清潔保養劑	
容量	4 L
外觀	無色透明液體
PH值	7
降解性	高
易燃性	非可燃
氣味	醇醚香
產品說明	
能夠清潔和保養不銹鋼製品，無需過水；保養後不銹鋼表面防污，增加亮度，也有抗氧化作用。	
稀釋比例	
直接噴於不銹鋼上，用乾手巾清抹即可。 如污漬嚴重，可先除污，再噴抹本產品。	

➤ 特殊清潔劑系列



EOE 500 (2) 重油污清潔劑

容量	500 ml x 2
外觀	淺黃色透明液體
PH值	10 ~ 11
降解性	高
易燃性	非可燃
氣味	花香

產品說明
重油污清潔劑可去除廚房爐灶旁瓷磚及牆壁上
的焦油, 並對抽油煙機的油污均有理想效果

稀釋比例

直接使用原液



TAR 510 焦油除漬劑

容量	250 ml
外觀	無色透明粘稠液體
PH值	≈ 13
降解性	高
易燃性	非可燃
氣味	醇醚香

產品說明
啫喱型清潔劑, 附著力強, 持久掛壁, 深層滲透
分解焦油, 輕鬆去垢。

稀釋比例

直接使用原液



RAMBO / D 強力去污除膠劑

容量	250 ml
外觀	無色透明粘稠液體
PH值	7
降解性	高
易燃性	非可燃
氣味	香橙味

產品說明
本產品含有天然去污原料及活性劑, 可快速溶解
膠漬, 強力去污, 溫和無刺激, 且用途廣泛。

稀釋比例

直接使用原液

➤ 自動扶梯專用清潔劑系列



ETC 441 自動扶梯踏板清潔劑

容量	2 L
外觀	藍色透明液體
PH值	7
降解性	高
易燃性	非可燃
氣味	玫瑰

產品說明
適用於自動扶梯踏板污漬、油漬的去除。

稀釋比例

1:60 ~ 100的比例與水稀釋。



EHC 442 自動扶梯扶手清潔劑

容量	500 ml
外觀	黃色透明液體
PH值	7
降解性	高
易燃性	非可燃
氣味	无

產品說明
適用於自動扶梯扶手污漬、手印及油漬的去除。

稀釋比例

無需稀釋, 直接使用

Amigo

衛生間消耗品
及分配器系列



寫字樓



醫院



物業



商場



機場



地鐵



酒店

➤ 洗手液系列



適合滴液型
皂液器

HS 420 (ALOE) 洗手皂液

容量 4 L

PH值 5~9

氣味 花香味 - 蘆薈護膚

包裝 4 瓶 / 箱



適合滴液型
皂液器

HS 420 (AP) 洗手皂液

容量 4 L

PH值 5~9

氣味 青蘋果味

包裝 4 瓶 / 箱



適合泡沫型
皂液器

FS 421 (FL) 泡沫洗手液

容量 4 L

PH值 5~9

氣味 花香味

包裝 4 瓶 / 箱



消毒殺菌

PURE 101 免洗消毒啫喱液

容量 4 L

PH值 5~9


氣味 薄荷味

包裝 4 瓶 / 箱

➤ 空氣清新劑系列



完全展開狀態



安裝空氣清新劑

AD 1020 空氣清新機 -LCD顯示

產品特性 AD 1020

安裝方式 掛牆式

顏色 白色

尺寸 9 x 9.5 x 22 cm

包裝 每個獨立包裝, 30 個 / 箱



瓶身背面



可手動按壓

ADR LM320 / OE320 / CH320 空氣清新劑

產品特性 ADR LM320 / OE320 / CH320

氣味 檸檬味 / 海洋味 / 香奈兒味

容量 320 ml

尺寸 6.6 x 6.6 x 14 cm

包裝 12 瓶 / 盒

➤ 尿廁香精片系列



落地式小便池

US LM1918B / US LM1918W 8寸尿廁香精片

產品特性 US LM1918B / US LM1918W

氣味 檸檬味

顏色 藍色 / 白色

尺寸 19 x 17.5 cm

包裝 10 片 / 盒



掛壁式小便池

US LM15OR 6寸尿廁香精片

產品特性 US LM15OR

氣味 檸檬味

顏色 橙色

尺寸 15 x 15 cm

包裝 10 片 / 盒

➤ 廁板消毒 & 坐墊紙系列



完全展開狀態



頂部 (使用說明)

SD F402W 按壓式泡沫皂液機

產品特性 SD F402W

安裝方式 掛牆式

容量 400 ml

尺寸 10 x 10 x 23.5 cm

包裝 每個獨立包裝, 24 個 / 箱



有效殺菌清潔功能

PM 25 廁板泡沫消毒液

產品特性 PM 25

氣味 酚香

容量 4 L

包裝 4 瓶 / 箱

產品說明

特別適用於洗手間等公共場所的快速消毒, 泡沫豐富, 安全有效。

➤ 廁板消毒 & 坐墊紙系列



TSCD 4 / AM 衛生間 1 / 4 折疊坐墊紙盒

尺寸	24 x 5 x 32 cm
包裝	每個獨立包裝, 20 個 / 箱

TSCP / 4 1 / 4 折疊坐墊紙

尺寸	42.5 x 36 cm
包裝	200張 / 盒, 25盒 / 箱



SD / AF1 自動泡沫機

容量	1300ml
尺寸	135 x 280 x 100 mm

可配一次性包裝
ACH / 1300AF 包裝抗菌潔手液 (1300ml)
CH / 1300AF 包裝泡沫皂液 (1300ml)



SD / AF700C 自動泡沫機 / 噴霧

容量	800ml
尺寸	135 x 280 x 100 mm

可配一次性包裝
ACH / 800SP 包裝噴霧消毒液 (800ml)
CH / 800FM 包裝泡沫皂液 (800ml)



SD / A1 / R 自動皂液機

容量	1100ml
尺寸	105 x 260 x 95 mm



SD / AF350RS 自動噴霧機

容量	500ml
尺寸	135 x 280 x 100 mm

可配一次性包裝
ACH350HDS 包裝噴霧消毒液 (500ml)



SD / 145S 消毒液機

容量	500ml
尺寸	115 x 195 x 85 mm

可配一次性包裝
ACH / 145T 廁板消毒液補充裝 (500ml)
ACH / 145H 手部消毒液補充裝 (500ml)



SD / 730R 手按式泡沫機

容量	1000ml
尺寸	105 x 204 x 110 mm

可配一次性包裝
CH / 730 消毒泡沫補充



SD / 165RF 手按式泡沫機

容量	600ml
尺寸	115 x 55 x 215 mm



SD / 155R 手按式皂液機

容量	500ml
尺寸	115 x 195 x 85 mm




SD / 870R 手按式皂液機

容量	950ml
尺寸	135 x 230 x 110 mm



MS / 280R 自動噴霧機

容量	260ml	覆蓋面積	≤ 150 m ²
時間	1.5 / 2.5 / 4 s	直流電源	3節C型電池
消耗量	0.018 ~ 0.045ml / mist		



CU - 200 / Eucal 尿廁香精片

香味	尤加利
包裝	12片 / 盒



ERX - 32s 自動感應抹手紙箱 (乾濕電兩用)

尺寸	275 x 230 x 375 mm
電池	4節D型鹼性電池



支持環保 Support Environmental Protection



愛護地球 以竹代木
Love the Earth, Use Bamboo Pulp Paper

純天然商用竹漿紙系列

100%
Amigo Bamboo Pulp



竹纖維抗菌



高水溶性



不含螢光劑



2層柔韌



SDG12認證 消費同時
貢獻可持續發展目標



寫字樓



醫院



物業



商場



機場



地鐵



酒店



衛生間消耗品及分配器系列
Bathroom Consumables and Dispenser Series

➤ 商用竹漿紙系列



不含螢光劑

MF / BP250 / P 竹漿抹手紙

規格 2層, 20 gsm, 19.5 x 22.5 cm / pc
包裝 16包 / 袋



不含螢光劑

BP 170 / 60 竹漿小卷衛生紙

規格 3層, 15gsm, 10 x 11 cm / pc
包裝 60卷 / 箱



不含螢光劑

JRT / BP700 / P 竹漿大卷衛生紙

規格 2層, 15 gsm, 9 x 12 cm / pc
包裝 12卷 / 袋

➤ 抹手紙 & 衛生紙系列



不含螢光劑

MF / 3A2 / P 混木漿折疊抹手紙

規格 1層, 36gsm, 22.5 x 23 cm / pc
包裝 250 張 / 包, 16 包 / 袋



不含螢光劑

00489B / 16P 混木漿折疊擦手紙

規格 2層, 39gsm, 22.5 x 23 cm / pc
包裝 237 張 / 包, 16 包 / 袋

➤ 抹手紙 & 衛生紙系列



不含螢光劑

JRT 800E/YX 原木漿衛生卷紙

規格	2層, 17gsm, 節距120mm, 700g/卷, 紙長約220m
包裝	每卷獨立吸塑, 12 卷 / 箱

**JRT 800R/YX 混合漿衛生卷紙**

規格	2層, 19~20gsm, 節距120mm, 650g/卷, 紙長約170m
包裝	每卷獨立吸塑, 12 卷 / 箱

➤ 衛生紙箱 & 抹手紙箱系列

**FD 303(WH)/AM 衛生間折疊抽紙盒(加高版)**

尺寸	27.5 x 10.5 x 37.5 cm
包裝	每個獨立包裝, 10 個 / 箱

**FD 202(WH)/AM 衛生間折疊抽紙盒**

尺寸	20.5 x 27.5 x 9.7 cm
包裝	每個獨立包裝, 20 個 / 箱

**JRD 802(WH)/AM 大小雙卷紙盒**

尺寸	40.5 x 13 x 32.5 cm
包裝	每個獨立包裝, 5 個 / 箱

**JRD 800/AM 單卷紙盒**

尺寸	27.5 x 14 x 29.5 cm
包裝	每個獨立包裝, 12 個 / 箱

DrDirt

純天然食品級竹漿紙

- ✓ 食品級認證
- ✓ 柔軟不掉屑
- ✓ 吸水效果好
- ✓ 濕水不易破

SDG 12 負責任
消費和生產認證

Pay a bit more for our Earth



無漂白 / 無螢光



天然竹漿



高溫蒸煮



母嬰適用



食品級



BP KR173 (A) 竹漿廚房卷紙

規格 2層, 173節 / 卷, 22 x 11.5 cm / pc, 21gsm

包裝 2 卷 / 袋, 4 袋 / 箱

產品特點



BPP KR173 (A) 竹漿廚房卷紙

規格 2層, 173節 / 卷, 22 x 11.5 cm / pc, 21gsm

包裝 8 卷 / 箱

產品特點



BP PT4810 (6) 竹漿手帕紙

規格 4層, 8片 / 包, 20.5 x 20.5 cm / pc, 14.5gsm

包裝 10 包 / 條, 6 條 / 箱

產品特點



TRS 185MT 免接觸紙巾座連竹漿卷紙

尺寸 15.1 x 12.6 x 18.5 cm

材質 PP

產品特點



BP TR3165 (A) 竹漿家用小卷紙

規格 3層, 280節 / 卷, 10 x 11 cm / pc, 16gsm

包裝 12 卷 / 箱

產品特點



BP 1318113 (A) 竹漿抽紙

規格 3層, 110抽 / 包, 13 x 18 cm / pc, 13.5gsm

包裝 24 包 / 箱

產品特點



KRS 305MT 免接觸紙巾座連竹漿卷紙

尺寸 15.1 x 12.6 x 30.2 cm

材質 PP

產品特點



BTR 1232 櫟木紙巾架

尺寸 11.2 x 2 x 32 cm

材質 天然櫟木

產品特點



BP KT1105 / TX (A) 竹漿五折廚房紙

規格 2層, 110抽 / 包, 18 x 25 cm / pc, 40gsm

包裝 18 包 / 箱

產品特點



BP KT1105 / YX (A) / P 竹漿五折廚房紙

規格 2層, 110抽 / 包, 18 x 25 cm / pc, 40gsm

包裝 18 包 / 箱

產品特點




MFB MINI / MT / A 抹手廚房紙迷你紙巾盒

尺寸 20 x 7 x 12.2 cm

材質 PETG + ABS

產品特點



MTB 122 / 1 迷你紙巾盒

尺寸 13.5 x 5.5 x 9.5 cm

材質 PETG + ABS

產品特點



為地球減負 踐行 ESG

聯合國可持續發展目標是實現美好未來的藍圖，包含17項全球目標，旨在消除貧困、保護地球、改善生活等。



DrDirt

天然木醋泡沫洗手液

環保低碳 | 天然木醋 | 無添加無刺激

- ✓ 無添加香精和色素
- ✓ 不含化學抑菌劑



DrDirt

洗手液系列
Hand Wash Liquid Series

洗手液系列



- ✗ 無香精
- ✗ 無色素
- ✗ 無酒精
- ✗ 無防腐劑
- ✗ 無化學抑菌劑

WV F300 天然木醋泡沫洗手液

容量	300 ml
外觀	黃色透明液體
PH值	6
降解性	高
氣味	天然煙熏



通過 SDG 12 認證



天然無添加 純淨安心



溫和無刺激 持久花香



泡沫綿密 易沖洗



FS F350B (2) 花香泡沫洗手液 (兩支裝)

容量	350 ml x 2
外觀	藍色透明液體
PH值	7
降解性	高
氣味	花香



FS F950B 花香泡沫洗手液 (補充裝)

容量	950 ml
外觀	藍色透明液體
PH值	7
降解性	高
氣味	花香



950ml 補充裝



大容量儲備 隨時分裝

12 RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

SDG 12 負責任
生產和消費認證